



Baumit MultiWhite

Baumit Αποκατάσταση
**Παλιές προσόψεις
με νέα λάμψη**



Baumit Αποκατάσταση

Από παλιό σε καινούριο

- Ευκολία
- Ταχύτητα
- Ανθεκτικότητα

Η πρόσοψη δεν αποτελεί για το κτίριο μόνο ένα διακοσμητικό στοιχείο, αλλά και μία προστατευτική ασπίδα. Εκτίθεται σε πολλές περιβαλλοντικές καταπονήσεις σε καθημερινή βάση. Από ξεθώριασμα χρώματος λόγω του ήλιου έως ρωγμές και προσβολές από άλγη και μύκητες, διαφορετικοί παράγοντες που μπορούν να στερήσουν από την πρόσοψη την αρχική λάμψη και λειτουργικότητά της. Η Baumit έχει την ιδανική λύση για κάθε περίπτωση από την προετοιμασία υποστρώματος, μέχρι την τελική επικάλυψη με επιχρίσματα ή χρώματα Baumit.

Προετοιμασία υποστρώματος

Για τη διασφάλιση της πρόσφυσης του τελικού επιχρίσματος, το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, με επαρκείς αντοχές και απαλλαγμένο από την παρουσία σκόνης και παγετού, ενώ πρέπει να αξιολογηθεί πριν τη εφαρμογή βαφής ή οποιασδήποτε άλλης επικάλυψης. Η σωστή προετοιμασία του υποστρώματος είναι το κλειδί για ένα ιδανικό αποτέλεσμα. Η Baumit προσφέρει διαφορετικές λύσεις για τα πιο κοινά προβλήματα προσόψεων, που χρήζουν αποκατάστασης, από την απορρόφηση νερού και τη σαθρότητα έως το ξεφλούδισμα και τις ρηγματώσεις. Τα προϊόντα προετοιμασίας υποστρώματος Baumit αποτελούν μέρος διαφορετικών συστημάτων και λύσεων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ



Baumit MultiPrimer

Εξαιρετικά ισχυρό, υδρατμοπερατό αστάρι για σταθεροποίηση ανόργανων υποστρωμάτων, πριν την εφαρμογή χρωμάτων και επιχρισμάτων. Χωρίς διαλύτες.



Baumit FillPrimer

Έτοιμο προς χρήση ισοπλισμένο αστάρι πλήρωσης ρωγμών, γενικής χρήσης, για εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή. Πληρώνει και καλύπτει ρωγμές έως 0,5 mm. Χωρίς διαλύτες.



Baumit UniPrimer

Έτοιμο προς χρήση αστάρι γενικής χρήσης για εξομάλυνση της απορροφητικότητας και βελτίωση της πρόσφυσης όλων των βαφών και τελικών επιχρισμάτων Baumit.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Baumit Σύστημα βαφής.

Τριχοειδείς < 0,2mm & ανελαστικές ρωγμές < 0,5mm

Μετά τη σωστή προετοιμασία της επιφάνειας με την εφαρμογή του κατάλληλου ασταριού Baumit, δύο στρώσεις υψηλής ποιότητας χρώματος Baumit είναι συνήθως αρκετές για να επαναφέρουν την αρχική λάμψη της πρόσοψης. Τριχοειδείς ρωγμές έως 0,2mm και ανελαστικές ρωγμές έως 0,5mm μπορούν να αντιμετωπιστούν με το σύστημα βαφής Baumit. Επιλέξτε ανάμεσα στο Baumit StarColor με την εξαιρετική υδατοαπωθητική του επιφάνεια, τον πρωταγωνιστή Baumit PuraColor για έντονες / σκούρες αποχρώσεις ή οποιοδήποτε άλλο χρώμα πρόσοψης Baumit, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Αντηρηματικό σύστημα.

Ανελαστικές ρωγμές >0,5mm έως 2mm (μεμονωμένες ή πολλαπλές)

Κατά καιρούς ενδέχεται να εμφανιστούν ανελαστικές ρωγμές εύρους 0,5mm έως 2mm, σε οποιαδήποτε πρόσοψη. Αυτό οφείλεται σε διάφορες αιτίες, όπως οι καιρικές συνθήκες, οι θερμοκρασιακές μεταβολές ή η γήρανση των επιχρισμάτων. Για ανελαστικές ρωγμές εύρους 0,5mm έως 2mm, η Baumit προτείνει το MultiWhite ως προϊόν για την πλήρωση ρωγμών, τη δημιουργία ενός νέου ομοιογενούς υποστρώματος για βαφή, κι εάν είναι απαραίτητο, προσφέρει τη δυνατότητα εμβαπτισμού του υαλοπλέγματος Baumit StarTex ή Baumit CeramicTex για ενίσχυση της επιφάνειας. Για να ολοκληρώσετε το σύστημα, βάψτε το Baumit MultiWhite με ένα κατάλληλο χρώμα πρόσοψης Baumit ή καλύψτε ολόκληρη την επιφάνεια με ένα τελικό επίχρισμα Baumit.

Σύστημα αποκατάστασης σοβά

Μερικές φορές δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο η παρουσία ρωγμών ή μικρών ζημιών στις προσόψεις, αλλά και η παρουσία ξεφλούδισματος ή κοιλοτήτων, σπασμένων γωνιών και ακμών, κορνιζών κ.λπ. Το Baumit MultiWhite είναι το κατάλληλο κονίαμα για την αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών. Για να αποκτήσετε ένα ομοιογενές υπόστρωμα εφαρμόστε σε ολόκληρη την επιφάνεια - παλιές και νέες επιφάνειες σοβά - το Baumit MultiWhite με εμβαπτισμό του υαλοπλέγματος Baumit StarTex ή Baumit CeramicTex για ενίσχυση της επιφάνειας. Η εκτεταμένη ζημιά των σοβάδων στις προσόψεις πρέπει να επισκευαστεί. Εάν μεγάλες περιοχές σοβά έχουν υποστεί υπερβολική ζημιά ή έχουν χάσει τη λειτουργικότητά τους ή δεν έχουν πρόσφυση στο υπόστρωμα, τότε πρέπει να αφαιρεθούν πλήρως και να αποκατασταθούν με νέο σοβά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Baumit προτείνει τον σοβά Baumit MPA 35.

Παλιά κτίρια Ανανέωση προσόψεων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Σύστημα βαφής
Τριχοειδείς < 0,2mm &
ανελαστικές ρωγμές < 0,5mm

- Ταχύτητα
- Οικονομία
- Ανθεκτικότητα

Baumit Color

MultiPrimer
FillPrimer***

Αντιρηγματικό σύστημα
Ανελαστικές ρωγμές > 0,5 mm
έως < 2 mm (μεμονωμένες ή πολλαπλές)

- Γενικής χρήσης & ασφάλεια
- Ινοπλισμένο προϊόν & υψηλή πρόσφυση
- Γεφύρωση ρωγμών

Baumit Color / Baumit Top

MultiPrimer / UniPrimer

StarTex / CeramicTex

MultiWhite

MultiPrimer
UniPrimer*****

**Σύστημα
αποκατάστασης σοβά**

- Ευκολία
- Εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή
- Ανθεκτικότητα

Baumit Color / Baumit Top

MultiPrimer / UniPrimer

**MultiWhite + StarTex /
CeramicTex**

MPA 35

Spritz 4

ΤΕΛΙΚΗ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

ΛΥΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

*Ρωγμές **Σαθρές/σκοनेρές επιφάνειες ***Μη απορροφητικές επιφάνειες



baumit.com



Baumit A.E.

Λ. Πεντέλης 142

152 35, Βριλήσσια, Αθήνα

Τηλ.: 210 60 95 600

www.baumit.gr

Baumit. **Ιδέες με μέλλον.**